



importeur: **Inropa b.v.** - Stentorlaan 5 - NL 7534 HT Enschede - T: +31 (0)53 433 17 69 - F: +31 (0)53 435 21 11 - E: info@inropa-greenbuild.nl

Prijslijst 2016

dikte mm	kant	gewicht kg/m ²	werkend mm	aantal pl./pallet	info	m ² /pallet	kg per pallet	pallets per vracht	prod. fabr.	v A	prijs/m ² € (excl btw)
----------	------	---------------------------	------------	-------------------	------	------------------------	---------------	--------------------	-------------	-----	-----------------------------------

Legenda OGB prijslijst

Zijkanten platen: **R** = Recht/stomp; **VG** = Veer en groef

Productielocatie: EU-DE

Voorraad in magazijn te Almelo (NL): **VA**:

blauw	= leverbaar uit voorraad per losse verkoopenheid (per pallet, pakket, plaat, rol, etc.)
geel	= niet altijd op voorraad, leverbaar per losse verkoopenheid binnen ca. 1 tot 2 weken
magenta	= leverbaar op bestelling per volle vracht, volle pallet, doos, etc. binnen ca. 1 tot 2 weken

GREENBUILD BOARD CONSTRUCTIEPLATEN

	dikte mm	kant	gewicht kg/m ²	werkend mm	aantal pl./pallet	info	m ² /pallet	kg per pallet	pallets per vracht	prod. fabr.	v A	prijs/m ² € (excl btw)
OGB VG1												
Dampdoorlatende, waterkerende en winddichte constructieplaat toepasbaar als:	12	VG	7,4	2580x675	75	1,74m ² /plt	130,6	972		D		6,20
- onderdak voor hellende en vlakke daken	15	VG	9,3	2580x675	60	1,6m ³ /pal	104,5	972				7,46
- stabiliteitsplaat bij HSB elementen	18	VG	11,2	2580x675	49		85,3	952				8,62
- dragende vloerplaat op balkenvloeren	22	VG	13,6	2580x675	40		69,7	950				10,36
Veer en groef. Bruto afmeting: 2600x690 mm; 620 kg/m ³	25	VG	15,5	2580x675	36		62,7	972				11,68
	30	VG	18,6	2580x675	30		52,2	972				13,96
OGB VG2												
Dampdoorlatende, waterkerende en winddichte constructieplaat toepasbaar als:	12	VG	7,4	2050x625	75	1,28m ² /plt	96,1	715		D		6,40
- onderdak voor hellende en vlakke daken	15	VG	9,3	2050x625	60	1,2m ³ /pal	76,9	715				7,66
- stabiliteitsplaat bij HSB elementen	18	VG	11,2	2050x625	49		62,8	701				8,82
- dragende vloerplaat op balkenvloeren	22	VG	13,6	2050x625	40		51,3	699				10,56
Veer en groef. Bruto afmeting: 2070x640 mm; 620 kg/m ³	25	VG	15,5	2050x625	36		46,1	715				11,88
OGB R												
Dampdoorlatende, waterkerende en winddichte constructieplaat toepasbaar als:	12	R	7,4	2590x1250	75	3,24m ² /plt	242,8	1807	o.a.	D		5,88
- stabiliteitsplaat bij HSB elementen	15	R	9,3	2590x1250	60	2,95m ³ /pal	194,3	1807				7,10
- dragende vloerplaat op balkenvloeren	18	R	11,2	2590x1250	49		158,6	1770				8,28
- verpakkingsmateriaal	22	R	13,6	2590x1250	40		129,5	1766				9,98
Stomp; 620 kg/m ³	25	R	15,5	2590x1250	36		116,6	1807				11,22



Prijslijst 2016

	dikte mm	kant	gewicht kg/m ²	werkend mm	aantal pl./pallet	info	m ² /pallet	kg per pallet	pallets per vracht	prod. fabr.	v A	prijs/m ² € (excl btw)
OGB RGF; vanaf 80 stuks per dikte												
Dampdoorlatende, waterkerende en winddichte constructieplaat toepasbaar als:												
- stabiliteitsplaat bij HSB elementen												
- dragende vloerplaat op balkenvloeren												
- verpakkingsmateriaal												
Stomp; 620 kg/m ³ ; Let op bij palletafmeting!												
	9	R	5,6	5200X2060	o.a.	10,71m ² /plt	o.a.	o.a.	o.a.	D		4,98
	12	R	7,4	5200X2060								5,88
	15	R	9,3	5200X2060		vanaf 80 st						7,10
	18	R	11,2	5200X2060		per dikte						8,28
	22	R	13,6	5200X2060								9,98
	25	R	15,5	5200X2060								11,22
GREENBUILD BIOPANEL 3-LAAGSE PLATEN												
GBP3 stomp vuren (spar); B/C												
Massieve meerlaagse natuurhout-panelen, bestaande uit 3 lagen, zeer milieuvriendelijk en gezond, toepasbaar als:												
- stabiliteitsplaat bij HSB, houtbouw, daken, renovaties, schuine dak afwerkingen												
- betimmeringspanelen, scheidingswanden, deuren												
- meubelpaneel voor tafels, kasten en lambriseringen												
Handzaam formaat.												
	19	R		2520x780	30	oppervlakte-	60,0		o.a.	D		22,48
	22	R		2520x780	26	klasse B/C	52,0					25,34
	27	R		2520x780	21	2m ² /plt	42,0					28,64
GBP3 GF stomp vuren (spar); B/C												
Idem, in grootformaat.												
Let op bij palletafmeting!												
	15	R		Naar keuze:	38	oppervlakte-	div.		o.a.	D		22,36
	19	R		5050x2050/	30	klasse B/C						22,48
	22	R		5050x1025/	26							25,34
	27	R		2525x2050	21							28,64
	32	R			18							35,92
	42	R			13							44,94
	50	R			11							51,88
GBP3 GF stomp vuren (spar); AB/B												
Idem, in oppervlak met hoge esthetische kwaliteit, vrijwel noestvrij												
Ideaal voor meubelbouw; lichte kleur.												
Let op bij palletafmeting!												
	15	R		Naar keuze:	38	oppervlakte-	div.		o.a.	D		27,20
	19	R		5050x2050/	30	klasse AB/B						27,30
	22	R		5050x1025/	26							30,20
	27	R		2525x2050	21							33,50
	32	R			18							40,76
GBP3 VG veer en groef; vuren (spar); B/C												
Idem, in veer en groef platen.												
Let op bij palletafmeting!												
	19	VG		Naar keuze:	30	oppervlakte-			o.a.	D		24,46
	22	VG		5050x1025/	26	klasse B/C	v.a. 300m ²					o.a.
				2525x1025								



importeur: **Inropa b.v.** - Stentorlaan 5 - NL 7534 HT Enschede - T: +31 (0)53 433 17 69 - F: +31 (0)53 435 21 11 - E: info@inropa-greenbuild.nl

Prijslijst 2016

GBP3 stomp vuren (douglas); B/C

Idem, in douglas houtsoort.

Douglas is een houtsoort met hoge natuurlijke duurzaamheid; licht rood.

Waardoor onbehandeld beter geschikt in buitenomstandigheden.

Op aanvraag ook in AB/B kwaliteit verkrijgbaar tegen meerprijs.

Let op bij palletafmeting!

dikte mm	kant	gewicht kg/m2	werkend mm	aantal pl./pallet	info	m2/pallet	kg per pallet	pallets per vracht	prod. fabr.	v A	prijs/m2 € (excl btw)
19	R		Naar keuze:	30	oppervlakte-	div.		o.a.	D		30,30
22	R		5050x2050/	26	klasse B/C						33,24
27	R		5050x1025/ 2525x2050	21							37,50

GBP3 is tegen meerprijs ook tweezijdig gegrondeerd verkrijgbaar.

LEVERCONDITIES

Normen:

OGB constructieplaten worden geproduceerd conform DIN EN 312 en zijn CE-gekenmerkt.
Productiebewaking volgens Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.; Bouwbiologische certificatie door Der Blaue Engel.
EDP Environmental Product Declaration, PEFC en FSC zijn op aanvraag beschikbaar.
Prijswijzigingen, assortimentswijzigingen, tekst- en drukfouten voorbehouden;

Algemeen:

In Euro en excl. 21% BTW (NL);

Ca. 1-3 werkweken, afhankelijk van de voorraad; enkele producten alleen op bestelling te verkrijgen; zie legenda voorin prijslijst

Prijzen:

Afgegeven levertijd indicaties zijn slechts ter indicatie en nooit bindend; wachturen worden niet vergoed of gecompenseerd;

Levertijden:

Prijzen af magazijn te Almelo (NL); **afhalen enkel op afspraak;**

Levertijd indicatie:

> € 5000,00 franco; < € 5000 kan bijdrage in vrachtkosten in rekening worden gebracht;

Prijsbasis:

Afhankelijk van de hoeveelheid en afstand; op aanvraag

Franco:

Voor het verpakken van deelbestellingen wordt € 30,00 in rekening gebracht;

Vrachtkosten:

Statiegeld op Europallets € 15,00 per stuk; na retourneren wordt € 12,50 per stuk gecrediteerd

Deelbestelling:

Natuurlijke producten kunnen lichte afwijkingen in kleuren, samenstelling en maatvoering vertonen;

Europallets:

dit heeft geen nadelige gevolgen voor de technische kwaliteit;

Kleuren:

kleurverschillen kunnen onderdeel zijn van het product en derhalve geen grond tot reclamatie;

Garanties:

Wettelijke productgarantie; garantie op productiefouten;

Beperking garantie:

- de garantstelling is uitsluitend begrensd op waarde van de geleverde goederen, omruilkosten en terugname met een maximum van € 10.000,= per project; wacht- en verwerkersuren worden niet vergoed;
- productschades en -fouten dienen direct bij inontvangstname van de goederen te worden vastgesteld;
- bij geen of onvolledige betaling vervalt de aanspraak op garantie;
- voor de verwerking is uitsluitend de verwerker verantwoordelijk;

Opslag:

Alle materialen dienen droog, en op een vlakke ondergrond te worden opgeslagen

Betaaltermijn:

- indien niet anders aangegeven of overeengekomen geldt: binnen 14 dagen netto; waarbij,
- niet-contante leveringen (levering op rekening) aan bedrijven alleen na acceptatie door kredietverzekeraar Atradius worden verricht;

- indien geen akkoord door kredietverzekeraar volgt levering uitsluitend na volledige vooruitbetaling;



importeur: **Inropa b.v.** - Stentorlaan 5 - NL 7534 HT Enschede - T: +31 (0)53 433 17 69 - F: +31 (0)53 435 21 11 - E: info@inropa-greenbuild.nl

Prijslijst 2016

dikte mm	kant	gewicht kg/m ²	werkend mm	aantal pl./pallet	info	m ² / pallet	kg per pallet	pallets per vracht	prod. fabr.	v A	prijs/m ² € (excl btw)

Alle geleverde producten blijven eigendom van Inropa b.v. tot volledige betaling; klant is ertoe gerechtigd de materialen in het gewone handelsverkeer te verwerken, te verbinden of door te verkopen onder voorbehoud van navolgende zekerheidsrechten:

- klant staat zonder bijzondere afstandsverklaring tot zekerheid van alle vorderingen die Inropa b.v. tegen hem heeft, ook alle toekomstige vorderingen uit de doorverkoop of uit de verwerking van het materiaal, samen met alle bijkomende rechten ten bedrage van de waarde van het materiaal bij voorrang af aan Inropa b.v.;
- indien het materiaal of de daaruit vervaardigde zaken essentiële bestanddelen worden van het terrein van een derde of indien klant daaruit wegens zijn prestatie vorderingen verkrijgt, dan staat hij deze vorderingen samen met alle bijkomende rechten bij voorrang af aan Inropa b.v. en dit ten bedrage van de waarde van desbetreffende materiaal
- het materiaal waarvoor eigendomsvoorbehoud geldt, mag door de klant noch worden verpand, noch als zekerheid in onderpand worden gegeven

Leveringen geschieden alleen **na schriftelijke opdracht per brief, fax of e-mail; of na volledige betaling;**

Geleverde materialen worden **niet retour** genomen;

indien uit het oogpunt van een coulouance-regeling toch materialen geretourneerd worden dienen deze in onberispelijke 'verkoop-staat' te zijn en wordt maximaal 50% van de aankoopprijs gecrediteerd;

Leverbaar via geselecteerde bouw- en houtmaterialenhandels, gespecialiseerde groothandels, industriële elementenbouw, specialistische webhandels.

Voor stucafwerkingen onder systeemgarantie: Technostuc Systemen b.v. - www.technostuc.nl

Deze prijslijst is geldig vanaf 01-01-2016

Alle voorheen afgesproken prijzen komen hiermee te vervallen.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Versie: 10-05-2016

Inropa b.v. - Greenbuild (voorh. Pavatex Benelux b.v.)

postadres: Stentorlaan 5 - NL 7534 HT Enschede
bezoekadres: Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo (alleen op afspraak)
magazijnadres: Bedrijvenpark Twente 322A - NL 7602 KL Almelo (alleen op afspraak)

Telefoon: +31 (0)53 433 17 69
Fax: +31 (0)53 435 21 11
Email: info@pavatex.nl | info@inropa-greenbuild.nl

Bankrelatie: Rabobank
IBAN: NL78RABO0363755926
BIC: RABONL2U
BTWnr: NL809508436B01
KVK: 02072666

www.pavatex.nl www.inropa-greenbuild.nl

Uitsluiting eigendom:

Leverbeperking:

Retourneren:

Groothandel/dealers en industrie:

Partner voor stucsystemen:

Geldigheid:

Importeur:

Bestellingen en advies:

Betaalgegevens:

Internet: