

# DEEL-PRIJSLIJST 2018 THERMO-NATUR ISOLATIE

versie 3 - juni 2018



Verdeler voor BENELUX:  
**Inropa Greenbuild b.v.**  
Bedrijvenpark Twente 322a-e  
NL-7602KL Almelo  
T: +31 (0)53 433 17 69  
E: info@inropa-greenbuild.nl  
[www.inropa-greenbuild.nl](http://www.inropa-greenbuild.nl)

## ISOLATIE VOOR VERNIEUWERS.

Natuurisolatie van  
hennep-houtvezels  
& jute-vezels,  
geleverd in matten of rollen,  
ideaal voor houtskeletbouw  
en zolderisolatie.



**duurzame constructieplaten**  
OGB - Biopanel - Holzliebe

**natuurisolatie**  
houtvezelisolatie - hennepisolatie - juteisolatie

**PRIJSLIJST NATUUR-ISOLATIE & PLAATMATERIAAL 2018 NL/BE**



PRODUCTEN	best. code	dikte mm	gewicht kg/m2	werkend mm	kant	m2/pallet	opm	platen/pallet	pallets/vracht	m2/vracht	€/m2 v3/05-18
-----------	------------	----------	---------------	------------	------	-----------	-----	---------------	----------------	-----------	---------------

Prijslijst in Euro - excl. btw - voorgaande prijslijsten vervallen



**NATUURLIJKE ISOLATIE  
VAN HENNEP & JUTE**  
  
**DUURZAAM EN GEZOND**



<b>THERMO JUTE 100</b>	TNJ030	30	1,1	1200X580	R	111,36	8 pak/pall	160	22	2450	3,23
flexibele natuurisolatie voor daken, gevels, scheidingswanden en verdiepingsvloeren. Gemaakt van gerecyclede jutezakken met betere eigenschappen dan bijv. hennep- en houtvezelisolatie. Gewicht: 37-40 kg/m3	TNJ040	40	1,5	1200X580	R	83,52	8 pak/pall	120	22	1837	4,31
	TNJ050	50	1,9	1200X580	R	66,82	8 pak/pall	96	22	1470	5,39
	TNJ060	60	2,2	1200X580	R	55,68	8 pak/pall	80	22	1225	6,46
	TNJ080	80	3,0	1200X580	R	41,76	12 pak/pall	60	22	919	8,62
<b>Hoogste isolatiewaarde van alle natuurisolaties!</b>	TNJ100	100	3,7	1200X580	R	33,41	8 pak/pall	48	22	735	10,77
<b>Lambda-waarde λ = 0,0356 W/m.K</b>	TNJ120	120	4,4	1200X580	R	27,84	8 pak/pall	40	22	612	12,93
Volledig recyclebaar, gebonden met biko smeltvezels.	TNJ140	140	5,2	1200X580	R	25,06	12 pak/pall	36	22	551	14,92
Speciale afmetingen op aanvraag,	TNJ160	160	5,9	1200X580	R	22,27	8 pak/pall	32	22	490	16,99
breedtes tussen 400-1200 mm mogelijk	TNJ180	180	6,7	1200X580	R	16,70	8 pak/pall	24	22	367	19,87
e.e.a. afhankelijk van de hoeveelheid.	TNJ200	200	7,4	1200X580	R	16,70	8 pak/pall	24	22	367	21,55
Ook leverbaar als rollen van 6 tot 10 mtr lengte (dikteafh.).	TNJ220	220	8,1	1200X580	R	16,70	12 pak/pall	24	22	367	24,18

<b>THERMO JUTE 100 PLUS</b>	TNJ330	30	1,1	1200X580	R	111,36	8 pak/pall	160	22	2450	3,76
flexibele natuurisolatie voor daken, gevels, scheidingswanden en verdiepingsvloeren. Gemaakt van gerecyclede jutezakken met betere eigenschappen dan bijv. hennep- en houtvezelisolatie. Gewicht: 37-40 kg/m3	TNJ340	40	1,5	1200X580	R	83,52	8 pak/pall	120	22	1837	5,01
	TNJ350	50	1,9	1200X580	R	66,82	8 pak/pall	96	22	1470	6,26
	TNJ360	60	2,2	1200X580	R	55,68	8 pak/pall	80	22	1225	7,52
	TNJ380	80	3,0	1200X580	R	41,76	12 pak/pall	60	22	919	10,02
<b>Hoogste isolatiewaarde van alle natuurisolaties!</b>	TNJ400	100	3,7	1200X580	R	33,41	8 pak/pall	48	22	735	12,53
<b>Lambda-waarde λ = 0,0355 W/m.K</b>	TNJ420	120	4,4	1200X580	R	27,84	8 pak/pall	40	22	612	15,04
<b>Volledig composteerbaar door plantaardige bindvezels.</b>	TNJ440	140	5,2	1200X580	R	25,06	12 pak/pall	36	22	551	17,37
Speciale afmetingen op aanvraag,	TNJ460	160	5,9	1200X580	R	22,27	8 pak/pall	32	22	490	19,80
breedtes tussen 400-1200 mm mogelijk	TNJ480	180	6,7	1200X580	R	16,70	8 pak/pall	24	22	367	23,03
e.e.a. afhankelijk van de hoeveelheid.	TNJ500	200	7,4	1200X580	R	16,70	8 pak/pall	24	22	367	25,06
Ook leverbaar als rollen van 6 tot 10 mtr lengte (dikteafh.).	TNJ520	220	8,1	1200X580	R	16,70	12 pak/pall	24	22	367	28,04

<b>THERMO COMBI</b>	TNC030	30	1,1	1200X580	R	111,36	8 pak/pall	160	22	2450	3,88
flexibele natuurisolatie voor daken, gevels, scheidingswanden en verdiepingsvloeren. Gemaakt van houtvezels. Menging van hennep houtvezels met jute vezels (COMBI). Gewicht: 37-40 kg/m3	TNC040	40	1,5	1200X580	R	83,52	8 pak/pall	120	22	1837	5,17
	TNC050	50	1,9	1200X580	R	66,82	8 pak/pall	96	22	1470	6,46
	TNC060	60	2,2	1200X580	R	55,68	8 pak/pall	80	22	1225	7,75
	TNC080	80	3,0	1200X580	R	41,76	12 pak/pall	60	22	919	10,33
<b>Hennep houtvezel: 60-70%; jute vezels 20-25%.</b>	TNC100	100	3,7	1200X580	R	33,41	8 pak/pall	48	22	735	12,92
<b>Lambda-waarde λ = 0,0387 W/m.K</b>	TNC120	120	4,4	1200X580	R	27,84	8 pak/pall	40	22	612	15,51
Volledig recyclebaar, gebonden met biko smeltvezels.	TNC140	140	5,2	1200X580	R	25,06	12 pak/pall	36	22	551	17,92
Speciale afmetingen op aanvraag,	TNC160	160	5,9	1200X580	R	22,27	8 pak/pall	32	22	490	20,43
breedtes tussen 400-1200 mm mogelijk	TNC180	180	6,7	1200X580	R	16,70	8 pak/pall	24	22	367	23,73
e.e.a. afhankelijk van de hoeveelheid.	TNC200	200	7,4	1200X580	R	16,70	8 pak/pall	24	22	367	25,84
Ook leverbaar als rollen van 6 tot 10 mtr lengte (dikteafh.).	TNC220	220	8,1	1200X580	R	16,70	12 pak/pall	24	22	367	28,90

<b>THERMO HENNEP PREMIUM</b>	TNH030	30	1,1	1200X580	R	111,36	8 pak/pall	160	22	2450	4,34
flexibele natuurisolatie voor daken, gevels, scheidingswanden en verdiepingsvloeren. Gemaakt van gerecyclede jutezakken met betere eigenschappen dan bijv. hennep- en houtvezelisolatie. Gewicht: 37-40 kg/m3	TNH040	40	1,5	1200X580	R	83,52	8 pak/pall	120	22	1837	5,79
	TNH050	50	1,9	1200X580	R	66,82	8 pak/pall	96	22	1470	7,24
	TNH060	60	2,2	1200X580	R	55,68	8 pak/pall	80	22	1225	8,69
	TNH080	80	3,0	1200X580	R	41,76	12 pak/pall	60	22	919	11,58
<b>Hoogste isolatiewaarde van alle natuurisolaties!</b>	TNH100	100	3,7	1200X580	R	33,41	8 pak/pall	48	22	735	14,48
<b>Lambda-waarde λ = 0,0398 W/m.K</b>	TNH120	120	4,4	1200X580	R	27,84	8 pak/pall	40	22	612	17,38
Volledig recyclebaar, gebonden met biko smeltvezels.	TNH140	140	5,2	1200X580	R	25,06	12 pak/pall	36	22	551	20,10
Speciale afmetingen op aanvraag,	TNH160	160	5,9	1200X580	R	22,27	8 pak/pall	32	22	490	22,92
breedtes tussen 400-1200 mm mogelijk	TNH180	180	6,7	1200X580	R	16,70	8 pak/pall	24	22	367	26,54
e.e.a. afhankelijk van de hoeveelheid.	TNH200	200	7,4	1200X580	R	16,70	8 pak/pall	24	22	367	28,96
Ook leverbaar als rollen van 6 tot 10 mtr lengte (dikteafh.).	TNH220	220	8,1	1200X580	R	16,70	12 pak/pall	24	22	367	32,33

## PRIJSLIJST NATUUR-ISOLATIE & PLAATMATERIAAL 2018 NL/BE

PRODUCTEN	best. code	dikte mm	gewicht kg/m <sup>2</sup>	werkend mm	kant	m <sup>2</sup> /pallet	opm	platen/pallet	pallets/vracht	m <sup>2</sup> /vracht	€/m <sup>2</sup> v3/05-18
<b>THERMO HENNEP PREMIUM PLUS</b>	TNH330	30	1,1	1200X580	R	111,36	8 pak/pall	160	22	2450	4,87
flexibele natuurisolatie voor daken, gevels, scheidingswanden	TNH340	40	1,5	1200X580	R	83,52	8 pak/pall	120	22	1837	6,49
en verdiepingsvloeren. Gemaakt van gerecyclede jutezakken	TNH350	50	1,9	1200X580	R	66,82	8 pak/pall	96	22	1470	8,12
met betere eigenschappen dan bijv. hennep- en houtvezelisolatie.	TNH360	60	2,2	1200X580	R	55,68	8 pak/pall	80	22	1225	9,74
Gewicht: 37-40 kg/m <sup>3</sup>	TNH380	80	3,0	1200X580	R	41,76	12 pak/pall	60	22	919	12,98
<b>Hoogste isolatiewaarde van alle natuurisolaties!</b>	TNH400	100	3,7	1200X580	R	33,41	8 pak/pall	48	22	735	16,23
<b>Lambda-waarde λ = 0,0404 W/m.K</b>	TNH420	120	4,4	1200X580	R	27,84	8 pak/pall	40	22	612	19,48
<b>Volledig composteerbaar door plantaardige bindvezels.</b>	TNH440	140	5,2	1200X580	R	25,06	12 pak/pall	36	22	551	22,56
Speciale afmetingen op aanvraag,	TNH460	160	5,9	1200X580	R	22,27	8 pak/pall	32	22	490	25,73
breedtes tussen 400-1200 mm mogelijk	TNH480	180	6,7	1200X580	R	16,70	8 pak/pall	24	22	367	29,70
e.e.a. afhankelijk van de hoeveelheid.	TNH500	200	7,4	1200X580	R	16,70	8 pak/pall	24	22	367	32,47
	TNH520	220	8,1	1200X580	R	16,70	12 pak/pall	24	22	367	36,19

### ZAGEN & SNIJDEN van hennep en jute

handig handmes en gemakkelijke elektrozaag



				€/st
<b>HANDMES FLEXISOLATIE</b> voor alle Thermo Natur isolatie	TN600	TN handmes	lengte 300 mm	34,20
<b>ELEKTRO ZWAARDZAAG</b> voor alle Thermo Natur isolatie	TN610	Bosch GFZ tandem zwaardzaag	lengte 350 mm	486,00
<b>Zaagbladen voor elektrozaag</b>	TN620	tandem-set voor Bosch GFZ		48,60

### THERMO WOOL hennep-stopwol

tussen balken en wanden, in holle ruimtes, rond deuren en kozijnen; los in doos of zak



	eenheid			€/kg
TN630	per doos	1 doos	kg	5,55
TN631	per pallet	16 dozen	10 kg	5,23

### THERMO FELT hennepvilt-ondervloer

warmte- en geluidsisolerende ondervloer onder hout-, parket- of laminaatvloeren; egaliseert oneffenheden; breedte 1 meter, op rol



	dikte	formaat m	m <sup>2</sup> /rol	rollen/pallet	prijs/m <sup>2</sup> /pallet	€/m <sup>2</sup>
TN633	3	1x25	25	12	2,90	4,78
TN635	5	1x25	25	9	4,30	6,90
TN640	10	1x15	15	9	5,70	9,04

### THERMO FELT SMALL hennepvilt-stroken

voor geluidsontkoppeling bij lichte wanden zoals Metal Stud, houten staanders, etc. egaliseert oneffenheden; breedte 10 cm, op rol

	dikte	formaat m	m <sup>2</sup> /rol	rollen/pallet	prijs/m <sup>1</sup> /pallet	€/m <sup>1</sup>
TN643	3	0,1x25	2,5	120	0,45	0,72
TN645	5	0,1x25	2,5	90	0,60	0,94
TN650	10	0,1x15	1,5	90	1,10	2,04

### THERMO BLOCK hennepisolatie-stroken

voor isolatie tussen logs voor blokhutten-bouw op bestelling ca. 10 tot 14 dagen levertijd

	dikte	breedte mm	m <sup>1</sup>	per		€/m <sup>2</sup>
TN740	40	110	8	6 st		11,34
TN750	50	110	8	6 st		14,22
TN760	60	110	8	6 st		17,09
TN780	80	110	8	6 st		22,82



### THERMO FASSADE geveldragers

geïsoleerde geveldragers voor buiten en binnen, voor isolatie van buitengevels met hennep of Jute isolatie  
Bijbehorende slagpluggen



	dikte mm	lengte	br	aantal/bundel	prijs/st	€/m <sup>1</sup>
TNF120	120	2940	59	40	27,10	14,06
TNF150	150	2940	59	32	33,35	17,15
TNF200	200	2940	59	24	38,00	19,53
TNF125	120 mm			50 st	52,50	1,49
TNF130	140 mm			50 st	57,00	1,63

**PRIJSLIJST NATUUR-ISOLATIE & PLAATMATERIAAL 2018 NL/BE**

PRODUCTEN	best. code	dikte mm	gewicht kg/m <sup>2</sup>	werkend mm	kant m <sup>2</sup> /pallet	opm	platen/pallet	pallets/vracht	m <sup>2</sup> /vracht	€/m <sup>2</sup>
Prijslijst in Euro - excl. btw - voorgaande prijslijsten vervallen										
<b>THERMO NATUR toebehoren:</b>		br (m)	lengte (m)		m <sup>2</sup>					€/M <sup>2</sup>
TN Intello, vochtvariabele damprem Sd=0,25-25m	TN101	1,5	50		75					3,14
TN Intello Plus, idem voor inblaas-isolatie	TN102	1,5	50		75					3,34
TN Clima DB+, dampremmend vlies Sd=0,40-4m	TN103	1,35	50		67,5					2,47
TN DA, onder bovendakse isolatie Sd=2,3 +/-0,25m	TN104	1,5	50		75					2,36
TN DA connect, onder bovendakse isolatie Sd=2,3 +/-0,25m	TN105	1,5	50		75					2,82
TN Dasatop, damprem onder isolatie op dak, Sd var=0,05-2m	TN106	1,5	50		75					2,56
TN Solitex Plus, onderdakvlies, slagregendicht, dampopen 0,02m	TN107	1,5	50		75					3,22
TN Solitex Plus connect, onderdakvlies, slagregendicht, dampopen	TN108	1,5	50		75					3,61
TN Solitex UD, onderdakvlies, slagregendicht, dampopen, 0,02m	TN109	1,5	50		75					2,68
TN Solitex UD connect, onderdakvlies, slagregendicht, dampopen	TN110	1,5	50		75					3,07
TN Solitex Mento1000, onderdakvlies, slagregendicht, dampopen	TN111	1,5	50		75					2,10
TN Solitex Fronta WA, wandvlies, Sd=0,05 +/-0,02m	TN201	1,5	50		75					2,02
TN Solitex Fronta Quatt, idem voor open gevels UV	TN202	1,5	50		75					3,86
TN Tescon Vana, binnen en buiten	TN301	60	30		10 rollen/ds				€/M1	0,89
TN Tescon Invis, idem, ideaal achter open gevels	TN302	60	30		10 rollen/ds				€/M1	0,89
TN Duplex dubbelzijdige tape	TN303	25	20		rollen/ds				€/M1	0,40
TN NaiDECK spijkerband	TN401	50	20		24 rollen/ds				€/M1	1,12
TN Orcon F allround aansluitlijm	TN405	310 koker			20 kokers/ds				€/koker	8,49
TN Orcon Classic aansluitlijm	TN406	310 koker			20 kokers/ds				€/koker	8,49
TN EcoColl natuurlatex lijm	TN407	310 koker			20 kokers/ds				€/koker	10,36

**Kleurcodes:**
**Uitleg:**

blauw

leverbaar per eenheid (bijv. plaat, pak, doos, rol, etc); veelal uit voorraad

magenta

leverbaar uitsluitend in volle verpakkingseenheden (bijv. volle pallet, volle doos, etc)

Leveringen volgens de algemene voorwaarden van INROPA b.v. - Greenbuild producten

Technische wijzigingen en tekstfouten voorbehouden.

Prijzen af magazijn te Almelo (NL); transportkosten op aanvraag. Alle prijzen zijn excl. btw.


**Verkoop voor BENELUX:**
**INROPA Greenbuild b.v.**

Bedrijvenpark Twente 322 A-E

NL-7602 KL Almelo

Nederland

T: +31 (0)53 433 17 69

E: info@inropa-greenbuild.nl

[www.inropa-greenbuild.nl](http://www.inropa-greenbuild.nl)

In samenwerking met: Technostuc Systemen



## **ALGEMENE VOORWAARDEN INROPA b.v.**

**Geldigheid:** de algemene voorwaarden gelden voor alle verkopen en leveringen van Inropa b.v. (verkoper), voor zover er niet uitdrukkelijk iets anders schriftelijk overeengekomen werd; ze gaan uitdrukkelijk voor de algemene voorwaarden van de klant (koper);

**Algemeen:** op alle geschriften waaronder prijslijsten, offertes, opdrachtbevestigingen, infobladen, folders, facturen, etc. van verkoper geldt prijswijzigingen, technische wijzigingen, assortimentswijzigingen, tekst- en drukfouten voorbehouden;

**Levertijden:** enkele dagen tot ca. 1-3 werkweken, afhankelijk van de voorraad; enkele producten alleen op bestelling te verkrijgen; zie legenda prijslijst

**Levertijd indicatie:** afgegeven levertijd indicaties zijn slechts ter indicatie en nooit bindend; wachturen worden niet vergoed of gecompenseerd;

**Prijzen:** alle prijzen zijn in Euro en excl. 21% BTW (NL);

**Aanbiedingen en offertes:** offertes zijn te allen tijde vrijblijvend, geldigheidsduur offertes 2 maanden, mits niets anders overeengekomen;

**Franco:** > € 5000,00 franco; < € 5000 kan bijdrage in vrachtkosten in rekening worden gebracht;

**Vrachtkosten:** afhankelijk van de hoeveelheid en afstand; op aanvraag

**Prijsbasis:** datum van de opdrachtbevestiging van verkoper; prijswijzigingen zijn altijd voorbehouden; prijzen zijn af magazijn te Almelo (NL), indien niets anders overeengekomen; afhalen enkel op afspraak;

**Prijsveranderingen:** prijzen en offertes zijn onder voorbehoud van externe veranderingen zoals prijsveranderingen van toeleveranciers, wisselkoersveranderingen, transportkostentoeslagen, verhogingen van tol of havenkosten, laag- of hoogwatertoeslag, dieselmotortoeslag, veranderingen in belastingen, etc., deze kunnen door de verkoper als toeslag op de oorspronkelijk afgesproken prijs in rekening worden gebracht zonder dat de koper het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden;

**Terugtrekkingsrecht:** alle overeenkomsten zijn onder voorbehoud van 'force majeure' (overmacht), zoals stakingen, blokkades, files, in beslagname, aardbevingen, brand, grondstoftekort, productiestilstanden door machine-uitval, ex-/importverboden, en andere buiten de wil van verkoper of haar toeleveranciers ontstane overmacht-situaties; in zulke gevallen is verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding;

**Bindende overeenkomst:** middels het toezenden van een schriftelijke opdrachtbevestiging is de overeenkomst tussen Inropa b.v. en de koper rechtsgeldig tot stand gekomen, behoudens de koper binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijke tegenbericht geeft; bestellingen en bevestigingen kunnen per fax of e-mail gedaan worden;

**Deelbestelling:** voor het verpakken van deelbestellingen wordt € 30,00 in rekening gebracht;

**Verpakkingen en europallets:** tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door verkoper niet worden teruggenomen; meermalen bruikbare emballage wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de emballage in goede orde aan verkoper wordt teruggezonden; de meeste pallets zijn wegwerppallets; statiegeld op Europallets € 15,00 per stuk; na retourneren wordt € 12,50 per stuk gecrediteerd

**Kleuren:** natuurlijke producten kunnen lichte afwijkingen in kleuren, samenstelling en maatvoering vertonen; dit heeft geen nadelige gevolgen voor de technische kwaliteit; kleurverschillen kunnen onderdeel zijn van het product en derhalve geen grond tot reclamatie;

**Normen:** verkoper streeft ernaar dat alle producten CE-gekenmerkt zijn, dat toeleveranciers interne productiebewaking doorvoeren volgens ISO, dat bouwbiologische certificatie door erkende instituten als NaturePlus, Sentinel, Blaue Engel en/of Ökotest zijn uitgevoerd en dat EDP Environmental Product Declaration, PEFC en FSC zo veel mogelijk op aanvraag beschikbaar zijn.

**Garanties:** wettelijke productgarantie; product- en productiefouten dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen en voor het verwerken ervan schriftelijk te worden gereclameerd;

### **Beperking garantie:**

- de garantstelling is uitsluitend begrensd op waarde van de geleverde goederen, omruilkosten en terugname met een maximum van € 10.000,- per project; wacht- en verwerkersuren worden niet vergoed;
- productschades en -fouten dienen direct bij in ontvangst name van de goederen te worden vastgesteld;
- bij geen of onvolledige betaling vervalt de aanspraak op garantie;
- voor de verwerking is uitsluitend de verwerker verantwoordelijk;
- leveringen en transporten vinden plaats voor rekening en risico van de koper; rekening en risico gaan over op de koper ten laatste bij het vertrek van de levering van de magazijnen van Inropa b.v. of bij rechtstreekse leveringen vanaf het vertrek van de eventueel zich in het buitenland bevindende magazijnen van de leveranciers van Inropa b.v., mits niets anders schriftelijk overeengekomen;
- bij levering franco reizen de zaken voor rekening van verkoper en zal ook het vervoer geschieden naar keuze van verkoper; bij levering franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein,

respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening;

**Opslag:** alle materialen dienen droog, en op een vlakke ondergrond te worden opgeslagen

**Betaaltermijn:**

- indien niet anders aangegeven of overeengekomen geldt: binnen 30 dagen netto; waarbij,
- niet-contante leveringen (levering op rekening) aan bedrijven alleen na acceptatie door kredietverzekeraar Atradius worden verricht;
- indien geen akkoord door kredietverzekeraar volgt levering uitsluitend na volledige vooruitbetaling;

**Uitsluiting eigendom:** alle geleverde producten blijven eigendom van Inropa b.v. tot volledige betaling; koper is ertoe gerechtigd de materialen in het gewone handelsverkeer te verwerken, te verbinden of door te verkopen onder voorbehoud van navolgende zekerheidsrechten:

- koper staat zonder bijzondere afstandsverklaring tot zekerheid van alle vorderingen die Inropa b.v. tegen hem heeft, ook alle toekomstige vorderingen uit de doorverkoop of uit de verwerking van het materiaal, samen met alle bijkomende rechten ten bedrage van de waarde van het materiaal bij voorrang af aan Inropa b.v.;
- indien het materiaal of de daaruit vervaardigde zaken essentiële bestanddelen worden van het terrein van een derde of indien koper daaruit wegens zijn prestatie vorderingen verkrijgt, dan staat hij deze vorderingen samen met alle bijkomende rechten bij voorrang af aan Inropa b.v. en dit ten bedrage van de waarde van desbetreffende materiaal;
- het materiaal waarvoor eigendomsvoorbehoud geldt, mag door de koper noch worden verpand, noch als zekerheid in onderpand worden gegeven

**Leverbeperking:** leveringen geschieden alleen na schriftelijke opdracht per brief, fax of e-mail; of na volledige betaling;

**Reclamaties van tekortkomingen:** tekortkomingen, schades, volledigheid en kwaliteit van leveringen dienen direct bij ontvangst te worden gecontroleerd op de afleverbonnen te worden genoteerd; manco's dienen tevens binnen 5 dagen schriftelijk te worden doorgegeven aan verkoper, anders gelden geleverde materialen en facturen als juist erkend; klachten rechtvaardigen in geen geval het weigeren van ontvangst van geleverde materialen noch de overeengekomen betaling; de koper is tot het afwikkelen van de reclamatie verantwoordelijk voor het volgen de richtlijnen opslaan van de geleverde materialen;

**Retourneren:** geleverde materialen worden niet retour genomen; indien uit het oogpunt van een coulance-regeling toch materialen geretourneerd worden dienen deze in onberispelijke 'verkoop-staat' te zijn en wordt maximaal 50% van de aankoopprijs gecrediteerd, hetgeen niet geldt voor producten die op maat voor de koper geproduceerd of besteld zijn, deze worden niet teruggenomen;

**Geldigheid:** de prijslijst is geldig vanaf de op de prijslijst aangegeven datum tot de datum van een geactualiseerde versie, alle voorheen afgesproken prijzen komen daarmee te vervallen.

**Aanvullende voorwaarden:** aanvullend gelden de levervoorwaarden zoals beschreven in de geldende prijslijsten dan wel inkoopvoorwaarden-bladen;

**Recht:** Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd en wordt domicilie gekozen in de vestigingsplaats van Inropa b.v..

**Inropa b.v. - Greenbuild producten**

**postadres:** Stentorlaan 5 - NL 7534 HT Enschede

**bezoekadres:** Bedrijvenpark Twente 322E - NL 7602 KL Almelo (alleen op afspraak)

**magazijnadres:** Bedrijvenpark Twente 322A - NL 7602 KL Almelo (alleen op afspraak)

**Bestellingen en advies:** Telefoon: +31 (0)53 433 17 69

**Email:** [info@inropa-greenbuild.nl](mailto:info@inropa-greenbuild.nl)

**Betaalgegevens:** Rabobank

**IBAN:** NL78RABO0363755926

**BIC:** RABONL2U

**BTWnr:** NL809508436B01

**KVK:** 02072666

**Internet:** [www.inropa-greenbuild.nl](http://www.inropa-greenbuild.nl)